

*think process!*



# TEWIMAT BIG BALL mit TW PLUS

Teilgenau. Teigschonend. Gewichtsbereich 28 – 600 g<sup>\*\*</sup>.

think process!

# TEWIMAT BIG BALL MIT TW PLUS



## WP CleanTec

- CleanTec Spreizband – Option
- Geteilte Abstreifbürste – Option
- Entnehmbare Bandantriebswalze – Option
- Ölfreier Teilprozess
- Alle teigführenden Teile weitgehend ohne Werkzeug ausbaubar
- Alle teigführenden Teile sind konsequent von der Antriebsmechanik getrennt
- Edelstahlverkleidung



## WP SmartControl

- Leichte Bedienbarkeit



## WP BakingQuality

- Schonende Teigteilung durch Saugteiler-technologie und variable Druckeinstellung
- Produktvielfalt durch innovatives Doppelkolbensystem



LEISTUNGSSTARKE TEIGTEIL- UND WIRKMASCHINE  
TEIGSCHONEND UND TEIGGENAU // BESONDERS  
GROSSER GEWICHTSBEREICH 28 BIS 600 G\*\*

## NUTZEN

- Besonders großer Gewichtsreich 28 - 600 g\*\*
- Perfektes Wirkergebnis
- Hohe Teilgenauigkeit durch Entgasungssystem
- Hohe Flexibilität durch
  - flexible Reihenzahl
  - flexible Gewichtseinstellung
  - flexibler Gewichtsreich
  - flexible Leistungsanpassung
- Hydraulisch verstellbares Teilsystem
- Kostenreduzierte Produktion durch ölfreien Teilprozess



## AUCH FÜR BESONDERS WEICHE, KLEBRIGE TEIGE

In der Kombination von **TEWIMAT BIG BALL** und den Funktionsmodulen der **TEWIMAT SOFT** ist eine Verarbeitung von weichen, klebrigen Teigen mit TA bis 170\* auch bis zu einem Gewicht von 600 g\*\* möglich.

\* abhängig von der verwendeten Mehlqualität  
\*\* abhängig von der Maschinenkonfiguration

## TW PLUS

Bei der **TW PLUS** handelt es sich um eine nachgestellte externe zweite Wirkstation. Die Teige werden dadurch besonders schonend behandelt. Doppelter Wirkweg erhält die Teigstruktur auch bei länger angegarten Teigen.

**Optionale Bemehlung oder Beölung** zwischen den beiden Wirkvorgängen erweitert die Flexibilität enorm.



## TEWIMAT BIG BALL

### TECHNISCHE DATEN

#### TEWIMAT BIG BALL

Stundenleistung pro Reihe / max.  
(teig- und gewichtsabhängig)

Stück

2.000

#### TEWIMAT BIG BALL

Abmessungen L x B x H  
incl. TW PLUS

mm

3.622 x 1.239 x 2.337

Anschlusswert elektrisch  
incl. TW PLUS

kW

8,7 kW (18 A) – 15,4 kW (30 A)

Fassungsvermögen Teigtrichter

kg

120

Reihenzahl

Stück

3 - 10

Gewichtsbereich

g

28 - 600\*\*



#### WERNER & PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK GMBH

von-Raumer-Str. 8-18 // D-91550 Dinkelsbühl // Fon +49 9851-905-0 // Fax +49 9851-905-8342 //  
info@wp-l.de // www.wp-l.de // www.wpbakerygroup.com